

Begrip	Definitie	Publieksvriendelijke toelichting
aanlegplaats	een plek gelegen in een vaarweg, bedoeld voor aanmeren van schepen of vaartuigen, niet zijnde woonschepen, voor een bepaalde periode	plek waar je voor bepaalde tijd een vaartuig kunt aanmeren
aanvoeren	het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een oppervlaktewater halen of laten stromen van water uit een ander oppervlaktewater	water van het ene naar het andere oppervlaktewater halen of laten stromen
afvoeren	het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van water uit een oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater	water van het ene naar het andere oppervlaktewater wegbrengen of laten wegstromen
algemene regel	door de overheid opgelegde regelgeving met betrekking tot een bepaalde bedrijfstak	regel die bepaalt wat zonder vergunning is toegestaan
alternatieve waterberging	berging van water buiten een oppervlaktewaterlichaam of bergingsgebied	voorziening die extra water kan opnemen, als zowel oppervlaktewater als bergingsgebied dreigt te overstromen
baggeren	het verwijderen van de sliblaag op de vaste waterbodem	slib van de bodem weghalen
banket	kunstmatige strandverhoging nabij de duinvoet die wordt gebruikt als standplaats voor strandpaviljoens op recreatiestranden	deel van het strand vlak bij de duinen, dat hoger is gemaakt zodat strandpaviljoens er kunnen staan
basisrioleringsplan	een plan waarin op gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag binnen een gebied dient te gebeuren	een plan waarin staat hoe de gemeente afvalwater en neerslag inzamelt en afvoert
bebouwde kom	een door de overheid bepaald gebied van een gemeente waar veel bebouwing is	gebied waar veel bebouwing is
bebouwingscontour	het gebied waarbinnen het in beginsel is toegestaan te bouwen	gebied waar je in principe mag bouwen
beheer van watersystemen	samenstel van aan watersystemen verbonden taken, gericht op het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met	taken die tot doel hebben dat zo min mogelijk overstromingen, wateroverlast en waterschaarste ontstaan en

	het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van die watersystemen en de vervulling van de op grond van deze wet aan die watersystemen toegekende maatschappelijke functies	dat de waterkwaliteit in de watersystemen goed is
beheerregister	registratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft	document waarin het waterschap de ligging, afmetingen, constructie en staat van onderhoud van waterstaatswerken bijhoudt
beleidsregel	een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan	een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan
beplanting	gewassen, vaste planten en struiken	alles waarmee de grond beplant is
beregening	het besproeien van gewassen met water	gewassen met water besproeien
bergen van water	het vermogen om water tijdens een neerslagperiode (ordegrootte: tot enkele dagen) te bergen/op te slaan boven het vastgestelde waterpeil en onder het maaiveld zonder dat dit tot wateroverlast leidt; de geborgen hoeveelheid water wordt uiteindelijk volledig uitgemalen	water tijdens een neerslagperiode opslaan in open water of in de grond, zonder dat dit tot wateroverlast leidt
bergend vermogen	de hoeveelheid oppervlaktewater die maximaal in een oppervlaktewaterlichaam of bergingsgebied kan worden geborgen	maximale hoeveelheid water die een oppervlaktewater of bergingsgebied kan bergen
berging rekening courant	het verschil tussen de hoeveelheden gegraven en gedempt water	het verschil tussen de hoeveelheden gegraven en gedempt water
bergingsgebied	een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit	gebied dat extra water kan opnemen, als het watersysteem dreigt te overstromen

	van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen	
bergingsgebied	krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger van de watersystemen is opgenomen	gebied dat extra water kan opnemen, als het watersysteem dreigt te overstromen
beweiding	het houden en/of laten grazen van vee in een weiland	vee houden in een weiland
binnenberm	een verbreding aan de binnendijkse zijde van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen	berm aan de landzijde van de dijk om te voorkomen dat de dijk verzwakt
boezemgebied	gebied dat ligt tussen boezemkeringen en afwatert op de boezem	gebied waarvan water naar een boezem wordt afgevoerd
boezemkade	een als zodanig in de legger opgenomen regionale kering gelegen langs een boezem	een waterkering langs een boezem
boezempeil	het in een peilbesluit vastgelegde streefpeil van een boezem ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, afgekort NAP	zo hoog moet het boezemwater staan ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil)
boothuis	overdekte steiger in de vorm van een schuur, voor de stalling van kleine vaartuigen	overdekte steiger voor de stalling van kleine vaartuigen
bouwwerk	constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende	constructie van hout, steen of ander materiaal, inclusief de installaties die daarbij horen
brandblusvoorziening	bouwwerkgebonden installaties een noodvoorziening waarmee grondwater uit de bodem of oppervlaktewater kan worden onttrokken om als bluswater te worden gebruikt	pomp waarmee de brandweer bluswater uit de grond of uit oppervlaktewater haalt

bronbemaling	het uit de bodem of bouwputten onttrekken van grondwater door middel van een pomp	grondwater pompen uit de grond of uit bouwputten
brug	een doorgang voor voetgangers, dieren en voertuigen over bijvoorbeeld (spoor)wegen en watergangen	bouwwerk voor voetgangers en voertuigen over water of over obstakels
buitengewoon onderhoud	ingrijpende werkzaamheden om de vorm en/of de functie van een constructie te herstellen	ingrijpende werkzaamheden om vorm of functie van een bouwwerk te herstellen of onderhouden
buitentalud	hellend vlak van het dijklichaam aan de waterkerende zijde	schuine kant van de dijk aan de waterzijde
compartimenteringskering	waterkering die als zodanig geen directe waterkerende functie heeft, tenzij in geval van doorbraak of overstroming van andere waterkering	waterkering die alleen water tegenhoudt, wanneer een andere waterkering doorbreekt of overstroomt
coupure	een afsluitbare doorgang in een waterkering	doorgang in een waterkering die we kunnen afsluiten
cunet	een uitgegraven sleuf in de bovenste grondlaag	lange, smalle uitgraving in bovenste grondlaag
dam	een wal in een watergang die het water tegenhoudt	verhoging van aarde in een watergang die water tegenhoudt
damwand	verticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij in de grond staan	verticale platen naast elkaar in de grond om grond of water tegen te houden
dempen	het geheel of gedeeltelijk dichtmaken van een oppervlaktewaterlichaam met grond	sloot dicht maken
drainage	afvoer van water over en door de grond om de grondwaterstand kunstmatig te beïnvloeden	waterafvoer om grondwaterstand te verlagen of te verhogen
drooglegging	het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak	hoogteverschil tussen water en maaiveld
duiker	een buis die watergangen door een dam heen met elkaar verbindt	koker die watergangen door de grond heen met elkaar verbindt

duinvoet	de benedenrand van het duin die de overgang vormt van het duinbeloop naar het strand	onderste rand van het duin en overgang naar het strand
erkende maatregel	een activiteit die, of werk dat, onder de gestelde voorwaarden voldoet aan de zorgplicht en niet vergunningplichtig is	maatregel die het dagelijks bestuur van een waterschap heeft vastgesteld en waarmee iemand voldoet aan de zorgplicht
evenement	een kortdurende activiteit die bedoeld is voor een groot publiek	een tijdelijke activiteit voor een groot publiek
freatisch water	het water in de bodem dat als eerste wordt aangetroffen bij graaf- of boorwerkzaamheden	water dat je het eerst aantreft als je gaat graven of boren
functioneel profiel	de minimaal noodzakelijke afmetingen om aan de waterstaatkundige functies te kunnen voldoen, zowel waterkwantiteit als (ecologische) waterkwaliteit en – indien van toepassing, vaarwegfunctie	minimale afmetingen van het water, zodat kanalen, rivieren of sloten voldoende water kunnen bergen en doorvoeren
functioneel profiel van oppervlaktewaterlichaam	de minimaal noodzakelijke afmetingen om aan de waterstaatkundige functies te kunnen voldoen, zowel waterkwantiteit als (ecologische) waterkwaliteit en - indien van toepassing - vaarwegfunctie	minimumeisen voor oppervlakte, hoeveelheid en kwaliteit van het water, zodat het kan voldoen aan waterstaatkundige functies Diny: Voorstel: minimumeisen voor de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam, zodat het kan voldoen aan de waterstaatkundige functies
gemeentelijk rioleringsplan	een document van een gemeente over het beheer van de riolering en het beheer van grondwater en hemelwater	plan van een gemeente voor het beheer van de buizen die afvalwater en regenwater afvoeren
gesloten seizoen	de periode waarin geen, of beperkt, werkzaamheden aan waterkeringen mogen worden uitgevoerd	periode waarin het, vanwege het weer, niet toegestaan is aan een waterkering te werken
gestuurde boring	een sleufloze boortechniek om obstakels zoals bijvoorbeeld wegen, watergangen en waterkeringen ondergronds te passeren	boortechniek om oppervlaktewater en waterkeringen ondergronds te passeren, zonder dat er een greppel gemaakt hoeft te worden
gewoon onderhoud	activiteiten zoals maaien, snoeien, repareren en vuil verwijderen	kleine werkzaamheden om vorm of functie van een waterstaatswerk te herstellen of onderhouden

graven	het wijzigen of vergroten van het profiel van een bestaand oppervlaktewaterlichaam of het nieuw graven van een oppervlaktewaterlichaam	afmetingen van een oppervlaktewater vergroten of een nieuw oppervlaktewater graven
grensprofiel	het deel van het duin dat na een maatgevende storm minimaal aanwezig moet zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen	hoogte en breedte die een duin na een storm minimaal moet hebben om nog een veilige waterkering te zijn
grondverzet	het verplaatsen van grond	grond van de ene naar de andere plek brengen
grondwater	water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen	water onder het grondoppervlak
grondwaterlichaam	samenhangende grondwatermassa	grondwater dat bij elkaar hoort
grondwaterlichaam	samenhangende hoeveelheid grondwater	grondwater dat bij elkaar hoort
grondwateronttrekking	het onttrekken van grondwater uit de bodem	grondwater uit de grond halen
grondwatersanering	het verwijderen van verontreinigende componenten uit een grondwaterlichaam door middel van onttrekking (en zuivering) van verontreinigd grondwater	grondwater zuiveren door het uit de grond te halen en verontreiniging te verwijderen
grondwaterstand	de hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) ten opzichte van een referentieniveau	hoogte van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
grondwaterstanddiepte	de hoogte van het freatisch water ten opzichte van een referentiepeil	hoogte van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
hekwerk	afscheiding met vrij doorzicht	afscheiding waar je doorheen kan kijken
hoofdwatergang	synoniem van primair water	synoniem van primair water

infiltratiewerk	een werk bestaande uit één of meer winmiddelen, bestemd voor het onttrekken van grondwater of voor het infiltreren van water in de bodem	bouwwerk van winmiddelen om grondwater uit de grond te halen of om water te infiltreren in de grond
infiltreren van water	in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater	water in de grond brengen om het er later weer uit te halen, bijvoorbeeld om te gebruiken in de tuinbouw
initiatiefnemer	degene die een handeling gaat of laat uitvoeren	persoon of organisatie die iets wil gaan doen of laten doen
inlaatduiker	een duiker met een afsluitklep voor het binnenlaten van hoger gelegen water in een lager gelegen gebied	ondergrondse koker met afsluitklep die hoger gelegen water verbindt met lager gelegen gebied
insteek	snijlijn van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met het maaiveld	overgang van het horizontale maaiveld naar de schuine oeverhelling
inundatiegebied	een doorgaans laag gelegen bergingsgebied, dat gecontroleerd onder water gezet kan worden	gebied dat het waterschap onder water kan zetten om bij wateroverlast de waterberging te vergroten
kabel	een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data	bundel draden voor transport van energie of elektronische informatie
kadastraal eigenaar	degene die in het kadaster is geregistreerd als eigenaar van het perceel	persoon die volgens het kadaster eigenaar is van de grond
klein meubilair	straatmeubilair van geringe omvang	objecten van geringe omvang, zoals prullenbakken
klein onderhoud wegen	vervangen van verharding van een weg waarbij de fundering niet wordt aangepast	verharding van een weg vervangen zonder de fundering aan te passen
kruin	het hoogst gelegen deel van een waterkering	bovenkant van de waterkering
kruinbreedte	breedte van de bovenkant van de waterkering	breedte van de bovenkant van de waterkering
kruinhoogte	de hoogte van de top van de waterkering, gemeten ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil	hoogte van de waterkering ten opzichte van N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil)

kunstwerk	een civieltechnische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen, waarvoor andere materialen dan aarde en zand zijn gebruikt	bouwwerk voor infrastructuur, zoals wegen, waterwegen, spoorbanen, waterkeringen en leidingen
kwel	water dat door een drukverschil vanuit de bodem omhoog komt	grondwater dat omhoog komt door hogere druk in de grond
kwelgebied	gebied waar kwel voorkomt	gebied waar grondwater omhoog komt door hogere druk in de grond
laagwaterlijn	de lijn op het strand die de grens van eb aangeeft	lijn op het strand waar het water de laatste keer het laagst heeft gestaan
legger	legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet	lijst van waterstaatswerken waarin het waterschap per waterstaatwerk vastlegt wat de minimeisen en onderhoudsverplichtingen zijn
leggerprofiel water	het minimum in stand te houden profiel voor de toegekende functie van het water	minimeisen aan de afmetingen van het water en de waterbodem, zoals het waterschap die heeft vastgelegd in de legger
leggerprofiel waterkering	het minimum in stand te houden profiel voor de toegekende functie van de waterkering	minimeisen aan de afmetingen van de waterkeringen, zoals het waterschap die heeft vastgelegd in de legger
leiding	een buis waardoor een gas of een vloeistof wordt getransporteerd	buis waardoor gas of vloeistof stroomt
lichte constructie	een bouwwerk zonder zware fundering, gemaakt van materialen met een laag soortelijk gewicht, zoals hout of kunststof	bouwwerk van lichte materialen zoals hout of kunststof, zonder zware fundering
lozen	het kunstmatig brengen van stoffen, warmte of water in een oppervlaktewaterlichaam	stoffen, warmte of water in een oppervlaktewater brengen
lozen	het kunstmatig brengen van stoffen, warmte of water in een oppervlaktewaterlichaam	stoffen, warmte of water in een oppervlaktewater brengen
lozingsvoorziening	een constructie om water in een oppervlaktewaterlichaam te laten stromen	bouwwerk om water in oppervlaktewater te laten stromen



maaisel	het gewas dat door afknippen is verwijderd van de levende plant	afgeknipt gras of ander gewas
maaiveldhoogte	hoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen	hoogte van het grondoppervlak
maatwerkvoorschrift	een beschikking van het dagelijks bestuur van een waterschap, waarmee een afwijking van of aanvulling op de voorwaarden uit een algemene regel wordt vastgelegd	voorschrift waarin het bestuur van een waterschap afwijkt van een algemene regel
meanderzone	het grondgebied waarbinnen wateren door natuurlijke verplaatsing hun bedding kunnen verleggen	gebied waarin een rivier of beek door natuurlijke stroming zijn loop iets kan verleggen
meerpaal	een paal in het water, die meestal gebruikt wordt voor het aanmeren van vaartuigen	paal in het water waaraan je vaartuigen kunt vastmaken
meldplicht	de eis om (een voornemen tot) het uitvoeren van een bepaalde activiteit aan het waterschap door te geven	eis om een plan, voordat je het gaat uitvoeren, te melden bij het waterschap
natuurvriendelijke oever	een oever die zo is aangelegd, dat landschappelijke en ecologische functies worden versterkt, naast de gewaarborgde afvoercapaciteit van de watergang; de oever draagt zo ook bij aan de vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen	oever met een ondiep stuk water erlangs, waar planten goed kunnen groeien en bescherming bieden aan insecten, kikkers, watervogels en vissen
oever	het grondgebied of de constructie die de overgang van water naar land vormgeeft	grond of bouwwerk dat overgang van water naar land vormt
oeverbescherming	materiaal ter plaatse van de oever dat beschermt tegen afkalving	materiaal dat ervoor zorgt dat de oever niet afbrokkelt
oeverherstel	het herstel van afkalving van de oever, door de oeverlijn terug te brengen conform het leggerprofiel water	oever herstellen door de oeverlijn te maken zoals die vastgesteld is in de Legger
oeverlijn	de scheidingslijn tussen water en land	grens tussen water en land
omgevingsvergunning, die de waterbeheerder als ontheffing van de keur verleende voor de	omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 51	toestemming om bepaalde activiteiten uit te voeren in je leefomgeving

inwerkingtreding van de  
Waterwet

onderbemaling	het plaatselijk lager houden van het waterpeil, dan het waterpeil dat het waterschap voor het betreffende peilgebied heeft vastgesteld of hanteert	waterpeil lager houden dan het waterschap voor dat peilgebied heeft vastgesteld
onderhoudsplicht	de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een object in goede staat is	verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een object in goede staat is
onderhoudsplichtige	de natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling die verantwoordelijk is voor het in goede staat zijn van een object	de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een object
onderhoudsstrook	een pad of strook grond gelegen langs een watergang of op of langs een waterkering, van waaraf het onderhoud kan worden uitgevoerd	strook grond langs een watergang of waterkering, vanwaar het waterschap onderhoud kan doen
ondersteunend kunstwerk	kunstwerken die van belang zijn voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering of voor het functioneren van de waterhuishouding	bouwwerk dat helpt bij waterkering of waterbeheer
ontgrondingskuil	het gat dat in het maaiveld ontstaat door het omvallen van een object, of door een lekkende leiding	gat in het maaiveld doordat een boom is omgevallen of doordat een leiding lekt
onttrekken	het kunstmatig halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam of uit het grondwater	water uit oppervlaktewater of uit de grond halen
onttrekkingsgebied	gebied waar de onttrekking van grondwater invloed heeft	omgeving waarbinnen merkbaar is wanneer grondwater uit de grond gehaald wordt
onttrekkingsinrichting	installatie waarmee grondwater aan de bodem onttrokken wordt	installatie waarmee het waterschap grondwater uit de bodem haalt
openbare weg	een openbare weg zoals bepaald in Artikel 4 van de Wegenwet	weg die voor iedereen toegankelijk is en wordt onderhouden door overheid of waterschap
opmaling	het plaatselijk hoger houden van het waterpeil, dan het waterpeil dat het waterschap voor het betreffende peilgebied heeft vastgesteld of hanteert	waterpeil hoger houden dan het waterschap voor dat gebied heeft vastgesteld

oppervlak doorstroomprofiel	de grootte van de onder de waterspiegel gelegen dwarsdoorsnede van een watergang	combinatie van breedte en diepte van kanaal, rivier of sloot onder de waterspiegel
overige watergang	oppervlaktewaterlichaam dat behoort tot de categorie secundaire en tertiaire wateren	watergang die geen hoofdwatergang is
overige waterkering	alle waterkeringen (of waterkerende hoogten) die niet als primaire of regionale waterkering zijn aangemerkt	alle waterkeringen die geen primaire of regionale waterkering zijn zoals zomerkades
peilafwijking	een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van een oppervlaktewater, waarvoor een van het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd	afwijking van de waterhoogte waar het waterschap naar streeft
peilbesluit	bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen	besluit van een waterschap over de hoogte van het oppervlaktewater
peilgebied	een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd	gebied waar het water overal even hoog moet staan
peilregulerend kunstwerk	kunstwerk voor het regelen van het waterpeil	bouwwerk dat het waterpeil regelt
perceelaansluiting	de buis waarmee een gebouw is (of wordt) aangesloten op de riolering	buis waarmee een stuk grond is aangesloten op de riolering
plaatsgebonden drijvend object	een constructie zelfstandig blijft drijven en gebonden is aan een vaste ligplaats, zoals woonboten en dergelijke	object dat zelf drijft en gebonden is aan een vaste ligplaats, zoals een woonboot
pompcapaciteit	de volume-productie van een pomp per tijdseenheid	aantal liters dat een pomp kan verwerken per minuut (of andere tijdseenheid)
primair water	een watergang die - of een watergebied dat - belangrijk is voor de aanvoer en afvoer van water en voor de waterberging	water dat belangrijk is voor de aan- en afvoer van water en waterberging
primaire waterkering	een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming door buitenwater in de zin van de Wet op de Waterkering (IJssel- of Markermeer, Noordzee en de grote rivieren en kanalen) doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkkringgebied - al dan niet met hoge gronden -	alles dat is aangelegd om de zee en al het water dat in verbinding staat met de zee (zoals de grote rivieren Rijn, Maas, IJssel, het IJsselmeer en het Markermeer) tegen te houden en ons beschermt tegen overstroming daarvan

omsluit, ofwel voor een  
dijkkringgebied is gelegen

profiel van de vrije ruimte	de vrij te houden ruimte boven, onder en naast een waterstaatswerk (of toekomstig waterstaatswerk), die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen	ruimte die we vrijhouden naast, boven en onder een waterstaatswerk, zodat we dat in de toekomst kunnen verbeteren als dat nodig is
profiel van oppervlaktewaterlichaam	breedte, diepte en hellingshoek talud van het oppervlaktewaterlichaam	combinatie van breedte en diepte
provinciaal milieubeschermingsgebied	een door de provincie aangewezen gebied, waarmee de drinkwaterwinning wordt beschermd	gebied dat door provincie is aangewezen als beschermd gebied
referentiepeil	de (in het peilbesluit) vastgestelde na te streven laagste waterstand	laagste waterstand, lager dan dit staat het water bij voorkeur niet
regionale waterkering	een per provinciale verordening aangewezen waterkering	alles wat is aangelegd om binnenwater tegen te houden en ons beschermt tegen overstroming daarvan
retourbemaling	het in de bodem terugbrengen van onttrokken grondwater	grondwater dat eerder is opgepompt terugbrengen in de grond
riooloverstort	een kunstwerk waarmee rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd, zodra het riool door te grote neerslaghoeveelheden niet al het rioolwater kan verwerken	bouwwerk waar, bij zware regen, het teveel aan afvalwater overheen stroomt naar het oppervlaktewater
risicovolle werken	activiteiten die een negatieve invloed kunnen hebben op de stabiliteit en de werking van waterkeringen	activiteiten die nadelig kunnen zijn voor waterkeringen
scheidende laag	bodemlaag tussen twee watervoerende pakketten waar grondwater moeilijk of niet doorheen stroomt	bodemlaag tussen twee watervoerende lagen in, waar grondwater niet of nauwelijks doorheen stroomt
schip	elk vaartuig dat dient als vervoermiddel over het water	elk vervoermiddel over water
schouw	periodiek toezicht op het naleven van de onderhoudsplicht	periodiek toezicht op het onderhoud van watergangen, oevers en waterstaatswerken

schouwsloot	sloot die niet door het waterschap wordt onderhouden maar wel van belang is voor de afwatering in een klein gebied	sloot die niet door het waterschap wordt onderhouden, maar wel van belang is voor afvoer van water
schutting	afscheiding zonder vrij doorzicht	afscheiding waar je niet doorheen kunt kijken
secundair water	water dat een functie heeft in de wateraanvoer, waterafvoer en waterberging van percelen, met uitzondering van primair water	wateren die een functie hebben in de aan- en afvoer van water en waterberging, maar die niet zo belangrijk zijn als primair water
stedelijk gebied	dicht bebouwd gebied; het kan gaan om woongebieden en bedrijventerreinen of een mengvorm daarvan	dicht bebouwd gebied, zoals een woongebied of bedrijventerrein
steiger	een constructie in het water, bestaande uit palen en een beloopbaar gedeelte dat toegankelijk is vanaf de oever	bouwwerk op palen in het water, waar je vanaf de oever op kunt lopen
stijghoogte	de stand van het grondwater in een watervoerend pakket ten opzichte van een referentieniveau, gemeten in een verticaal geplaatste buis in open verbinding met de atmosfeer en met open ondereinde in dat watervoerende pakket	peil van het grondwater, zoals gemeten in een peilbuis, dat stijgt of daalt door de druk van het grondwater in diepere grondlagen
straatmeubilair	objecten in een straat zoals straatverlichting, verkeersborden en zitbanken	objecten in een straat zoals straatverlichting, verkeersborden, zitbanken en prullenbakken
strand	gedeelte van de kuststrook tussen de laagwaterlijn en de duinvoet	gedeelte van de kust tussen laagwaterlijn en duinen
talud	een onder helling gelegen vlak	schuine zijkant van bijvoorbeeld een dijk
technisch beheerregister	registratie waarin de voor de functie van het waterstaatswerk kenmerkende gegevens van de constructie en de feitelijke toestand nader zijn omschreven	document of registratiesysteem waarin het waterschap de ligging, afmetingen, constructie en staat van onderhoud van waterstaatswerken bijhoudt
teenlijn	lijn van de onderrand van het dijklichaam; de binnenteenlijn ligt aan de binnendijkse zijde, de buitenteenlijn aan de buitendijkse zijde	onderste rand van de dijk

tertiar water	water dat een functie heeft in de waterberging en dient voor de aan- en afvoer van water van percelen; tertiair water staat direct of indirect in verbinding met secundair of primair water	water dat minder belangrijk is in de aan- en afvoer van water en waterberging dan primaire en secundaire wateren
uitlaat	opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam	opening waar water uit stroomt
uitstroomvoorziening	een voorziening ter bescherming van de watergang bij een uitstroomopening van bijvoorbeeld een hemelwaterafvoer of een drainagebuis	een voorziening – vaak een pijp of betonnen bak met een gat erin – voor de afvoer van regenwater of grondwater zonder dat de watergang schade oploopt
uitweg	een constructie ter ontsluiting van een kadastraal perceel	weg waarlangs je een stuk grond betreedt of verlaat
vaarweg	elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water	water waar schepen mogen varen
vee	alle tamme dieren die gehouden worden, met uitzondering van kleine huisdieren	tamme dieren die agrariërs houden, behalve huisdieren
veedrenking	het laten drinken van vee	vee laten drinken
veedrenkput	een ondergrondse bron met water dat gebruikt wordt om vee te laten drinken	ondergrondse waterbron die gebruikt wordt om vee te laten drinken
veiligheidszone	een terreinstrook naast het waterstaatswerk waarbinnen een lekkage van de leiding de stabiliteit van het werk in gevaar kan brengen	strook grond naast een waterstaatswerk waar lekkende leidingen het waterstaatswerk onstabiel zouden kunnen maken
Verenigde Vergadering	het algemeen bestuur van een waterschap	algemeen bestuur van een waterschap
vergunningplicht	de eis om voorafgaand aan een bepaalde activiteit een vergunning te hebben	eis om een vergunning te hebben voordat je iets doet of bouwt

verhard oppervlak	de verharding als gevolg waarvan neerslag niet of zeer beperkt in de bodem kan infiltreren	bedekking van de grond waardoor neerslag er niet of nauwelijks in kan wegstromen
verheelde waterkering	waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruin van de waterkering is gelegen	waterkering waarbij de grond die erachter ligt minstens zo hoog is als de waterkering
verlanding	een proces waarbij een ondiepe watergang in land verandert	verandering van een watergang in land
verval	verschil in waterhoogte tussen twee punten van een oppervlaktewaterlichaam op een bepaald tijdstip	verschil in waterhoogte tussen twee punten van bijvoorbeeld een rivier of kanaal
vlonder	een constructie langs de oever van een watergang die niet over het water steekt	bouwwerk langs de waterkant die niet over het water steekt
waterdiepte	verticale afstand tussen waterspiegel en waterbodem	afstand tussen waterspiegel en bodem
waterhuishoudkundige functie	de functie die de provincie of het waterschap aan een waterstaatswerk heeft toegekend	doel van een waterstaatswerk zoals provincie of waterschap dat heeft vastgesteld
waterkering	kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben	hoogte in het landschap die water kan tegenhouden
wateropgave	een beschrijving van de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen en te houden, ter voorkoming van wateroverlast of watertekort	maatregelen om watersystemen op orde te houden en zo wateroverlast of watertekort te voorkomen
wateroverlast	verzamelterm voor schade, ongemak en ontredde door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige neerslag en/of onvoldoende ontwatering	ongemak dat je kunt hebben bij een overstroming of wanneer het heel hard regent of hagelt en het water niet meer kan wegstromen
waterschaarste	situatie waarin er niet genoeg water aanwezig is om (gebruiks)functies optimaal te bedienen	situatie waarin er niet genoeg water is om te varen of in de waterbehoefte te voorzien voor bijv. landbouw
waterschapsverordening	de verordening van het waterschap, bedoeld in artikel 2.5 van de Omgevingswet, waarin regels over de	regels van het waterschap voor de leefomgeving

	fysieke leefomgeving worden opgenomen	
waterspiegel	het grensvlak tussen water en lucht	bovenkant van het wateroppervlak
waterstaatswerk	oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk	oppervlaktewater, bergingsgebieden, waterkeringen of ondersteunende bouwwerken
watersysteem	een samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken	oppervlaktewater en grondwater dat bij elkaar hoort, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken
watervoerende laag	een of meer ondergrondse rotslagen of andere geologische lagen die voldoende poreus en doorlatend zijn voor een belangrijke grondwaterstroming of de onttrekking van aanzienlijke hoeveelheden grondwater	bodemlaag die water kan doorlaten
weg	weg met inbegrip van de daarin gelegen kunstwerken en wat verder naar zijn aard daartoe behoort	weg met alles wat daarbij hoort, zoals vangrail en berm
wegenlegger	legger zoals bedoeld in Artikel 27 van de Wegenwet	lijst van wegen buiten de bebouwde kom en toegangswegen naar stations
wegzijing	neerwaartse stroming van (grond-)water door een slecht doorlatende laag	naar beneden zakkend (grond)water, door een grondlaag waar water slecht doorheen kan stromen
werken	alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructies of inrichtingen, inclusief bouwwerken, en restanten daarvan	alle constructies die door mensen zijn gemaakt of ontstaan
wet	de Omgevingswet	Omgevingswet
winmiddel	een middel om grondwater, in afwijking van het natuurlijke stromingspatroon, in meer of mindere mate geforceerd te doen toestromen	een voorwerp dat zorgt dat grondwater gewonnen kan worden, bijvoorbeeld een pomp of een buis



zeereep	duinenrij onmiddellijk langs het strand	duinenrij die grenst aan het strand
zomerkade	kade gelegen tussen een rivier en een regionale kering die het buitendijkse gebied behoedt tegen al te frequent onderlopen vanuit de rivier	kade tussen rivier en regionale kering, waardoor het buitendijkse gebied niet al te vaak onderloopt
zorgplicht	de eis om bij een bepaalde activiteit voldoende aandacht te hebben voor het watersysteem en maatregelen te nemen om het watersysteem goed te laten functioneren	verantwoordelijkheid om goed voor een watersysteem te zorgen
zwaarwegend maatschappelijk belang	de overweging dat het algemeen belang om een activiteit toe te staan, groter is dan het formele, specifieke belang om de activiteit te verbieden	overweging dat het goed is voor de maatschappij om een bepaalde activiteit toe te staan